NI PREDMET TEGA NAČRTA

NS NADSTROPNA SVETILKA

TF
OBSTOJEČA KOMUN.OMARA
V 5.NADSTROPJU

NA KV
V 2.NADSTROPJE
2XJY-ST-Y 50X2X0,6mm

DOVOD IZ POŽARNE CENTRALE
V RECEPCIJI PRITLIČJA
JE-HE 2X2X0,8mm2

TV-1N

SKS-N.1
NADOM.RAZD.600X350mm
MAGNET-VRATA

FDCI222
ADR.VMESNIK
MAGNET-VRATA

PK-100
nameščen pod stropom

H4N/1

H4N/2

TERMIČNI

TV 102

TV 105

TV 106

TV 107

TV 110

TV 111

TV 114

TV 115

TV 117

TV 118

TV 119

TV 122

T 122

T119-2

T118-2

T117-2

T115

T119-1

T 118-1

T117-1

T105-1

T106-1

T107 -1

T105-2

T 106-2

T107 -2

T111

101-1

101-2

101-3

101-4

101-5

101 HODNIK
enomer 50.75m2

102 VN PROSTOR
enomer 21.5m2

103 ČAJNA KUHINJA
enomer 14.48m2

104 TUŠ
keram. 3.20m2

105 SOBA
enomer 17.73m2

106 SOBA
enomer 17.73m2

107 SOBA
enomer 17.73m2

107/1

107/2

108 TUŠ
keram. 2.51m2

109 PREDPROSTOR
enomer 6.29m2

110 SOBA
enomer 12.42m2

111 SOBA
enomer 14.12m2

112 VN KOTIČEK
enomer 14.08m2

113 PREDPROSTOR
enomer 6.29m2

114 SOBA
enomer 14.12m2

115 SOBA
enomer 12.42m2

116 TUŠ
gres 2.59m2

117 SOBA
enomer 17.73m2

117/1

117/2
enomer 1.91m2

118 SOBA
enomer 17.55m2

119 SOBA
enomer 17.73m2

119/1

119/2
LOŽA
enomer 1.91m2

120 SHRAMBA
enomer 1.08m2

121 WC
keram. 1.65m2

122 SOBA
enomer 14.49m2

123 KOPALNICA
keram. 9.43m2

124 TUŠ
keram. 2.06m2

125 ČISTIL.
keram. 2.06m2

105/2 LOŽA
keram. 1.91m2

107/2

wi-fi

obešeni strop iz modularnih plošč na vid. 235cm

linija spušč. stropa

KT

R
Z

VIDEO

VK OBSTOJEČA VIDEO KAMERA
–OSTANE NA ISTI LOKACIJI

IKS

TF OBSTOJEČE– V 5.NADSTROPJU
KOMUNIKAC.VOZLIŠČE

T217 PODATKOVNA VTIČNICA - cat6 1xRJ-45
KABEL– UTP CAT 6a 4x2x24AWG

T217 PODATKOVNA VTIČNICA - cat6 1xRJ-45
KABEL– UTP CAT 6a 4x2x24AWG

wi-fi brezžični usmerj. LINKSYS

CATV

RTV 2/ RTV VTIČNICA -KONČNA
KABEL–COAX BELDEN POPE H 125 Cu

LEGENDA -POŽARNO JAVLJANJE

ADRES.OPTIČNI JAVLJALNIK DIMA
KABEL JE–H(St)H E30 2X2X0,8mm
ADRESE PODA IZVAJALEC SISTEMA.
ZARADI KOMPATIB.OZNAČEVANJA ELEMENTOV
Z OBSTOJEČO ZANKO 4.NADSTROPJA

ROČNI JAVLJALNIK DIMA
KABEL JE–H(St)H E30 2X2X0,8mm

POŽARNA SIRENA
KABEL JE–H(St)H E30 2X2X0,8mm

opomba:
POŽARNA CENTRALA tip: FC722 SIEMENS
NAMEŠČENA V PRITLIČJU-RECEPCIJA

LEGENDA -SKS

SKS-N.4 NADOM.RAZD.600X350mm — POVEZAVA DO SEST.SOBE 2XUTP CAT 5 4x2x24AWG — SKS - PROMON(IMP)

ENOTA ED-03 UTP CAT 5 4x2x24AWG

ENOTA PRISOT.-RAZREŠITVE EP-04
UTP CAT 5 4x2x24AWG

BOLNIŠKI KANAL ELBA L=1,6m
ENOTA KLICA RT-02
IY(St)Y 2X2X0,8mm

KT ENOTA KLICA EK-01
(SANITARIJE) IY(St)Y 2X2X0,8mm

KT ENOTA KLICA EK-10
IY(St)Y 2X2X0,8mm (kopalnica)

SOBNA SIGN.SVETILKA
IY(St)Y 2X2X0,8mm

NS NS NADSTROPNA SVETILKA NYY–J 5X1,5mm

CENTRALNI TRAKT

Investitor: DOM UPOKOJENCEV SEŽANA Ul.Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana	**ENERGO - PRO d.o.o.** Partizanska c. 17, SEŽANA tel/fax (0)57 304 752 6210 SEŽANA/SLO
Vrsta in lokacija objekta: UREDITEV 1.NADSTROPJA DOMA UPOKOJENCEV V SEŽANI CENTRALNI TRAKT	odg. vodja. projekta: Milovan Matkovič univ.dipl.arh. — ZAPS 0189 A odg. proj.: JOŽKO ČEBULEC el.teh. — E- 9010
Vrsta načrta: ELEKTRO INSTALACIJE — Vrsta projektne dokumentacije: PZI Vsebina dela načrta: INSTALACIJA ZA ŠIBKI TOK	datum: marec 2018 — RISBA: TLORIS 1.NADSTROPJA Št. načrta: E-08 / 2018 — merilo: 1:75 — St.risbe: 3